

Uiterst compacte  
netwerkscanner  
voor eenvoudige  
integratie in ieder  
werkproces

**ScanFront 300e/300eP**  
Netwerkscanner



**Canon**



# De manier om eenvoudig informatie te delen.

Het scannen en delen van informatie binnen uw netwerkgeving verloopt soepeler dan ooit met de Canon ScanFront 300e/300eP. Het overzichtelijke kleurentouchscreen maakt de bediening zeer eenvoudig en de geïntegreerde eCopy ShareScan® software zorgt voor probleemloze integratie met zakelijke applicaties en werkprocessen. Beheer op afstand en geavanceerde beveiligingsmogelijkheden maken deze netwerkscanner net zo aantrekkelijk voor IT-afdelingen als voor de gebruikers.

Betrouwbaar scannen met deze compacte netwerkscanner

## Compact en sterk

Dankzij de uiterst compacte vormgeving is deze netwerkscanner perfect voor kantoren waar de ruimte beperkt is, zoals op drukke bedrijfsafdelingen en bij de receptie. Het gestroomlijnde maar robuuste ontwerp maakt deze scanner bovendien uitermate geschikt voor gebruik in winkels, om klantgegevens zoals aanvraagformulieren op te slaan en te verwerken.

## Eenvoudig in gebruik

Een overzichtelijk kleurentouchscreen zorgt dat elke scantaak snel is uit te voeren. U kunt gescande documenten met uitzonderlijke helderheid in kleur bekijken, zodat u aanpassingen snel kunt aangeven voordat de scan wordt verstuurd. Een aantal praktische 'Scan to' knoppen brengt tijdrovende handelingen terug tot slechts één druk op de knop.

## Indrukwekkende prestaties

Met de ScanFront 300e/300eP behoren gemiste deadlines tot het verleden. De scansnelheid bedraagt een productieve 27 ppm en dubbelzijdig scannen behoort tot de mogelijkheden. Met productiviteit-verhogende functies als Blanco pagina overslaan en Tekstrichtingdetectie gaat geen tijd verloren met het vooraf sorteren van te scannen documenten.

## Veelzijdig en betrouwbaar

De ScanFront 300e/300eP heeft een rechte papierbaan en een systeem met houderrol om een betrouwbare aanvoer en scheiding van papier te garanderen. Batches met een combinatie aan verschillende formaten tot een maximum van 50 vel zijn moeiteloos te scannen en zelfs reliefskaarten kunnen worden verwerkt. Voor extra zekerheid is de ScanFront 300eP uitgerust met ultrasone detectie van dubbele aanvoer.

## Hoge kwaliteit scans

De geavanceerde optische sensortechnologie produceert hoogwaardige beelden in kleur, grijstinten, of zwart-wit. Automatische formaatdetectie en kleurdetectie, kleuruitval, geavanceerde tekstverbetering en andere efficiëntieverhogende functies, verbeteren automatisch de leesbaarheid van de beelden zonder enige naverwerkingen te hoeven uitvoeren en leveren consistente resultaten, scan na scan.

## Vingerafdrukverificatie

Geregistreerde gebruikers kunnen zich aanmelden door hun vinger over de swipe-sensor te halen en hoeven geen gebruikers-id of wachtwoord op te geven (alleen beschikbaar op de ScanFront 300eP).

Met de intuïtieve interface is het makkelijk om automatische werkprocessen op te zetten voor het omzetten van papieren documenten in digitale gegevens en snelle verzending van de gescande documenten naar hun bestemming, rechtstreeks vanaf het apparaat.





## Scannen

## Verwerken

## Verbinden



Gebruiksvriendelijke en algemene interface op apparaten met eCopy



### Extenders voor documentverwerking\*

- Geavanceerde beeldverbetering
- Kostenafschrijving
- Extender voor markeren/redigeren
- Streepjescodeherkenning
- Bates-stempels/-nummering
- Extender voor formulierverwerking

### Applicatieconnectoren\*

- Scannen naar desktop
  - Scannen naar bestand - netwerkmap
  - Scannen naar printconnector
  - eCopy Quick Connect voor aangepaste verbindingen
  - Autonomy iManage Worksite
  - Microsoft SharePoint
  - OpenText Connect Server (LiveLink)
  - OpenText DM, eDocs Edition
  - EMC Documentum
- Connectoren van derden\*\*

### Email en Fax\*

- Scannen naar Exchange en Notes Mails
- Scannen naar SMTP via LDAP Mail
- OpenText Fax Server - Right Fax Edition
- Faxen via Exchange, Notes en SMTP

### Uitbreidbaarheid

- eCopy ShareScan SDK

\* Configuraties variëren afhankelijk van de versies van eCopy ShareScan en andere optionele functies.

\*\* Neem contact op met uw plaatselijke vestiging van Canon of ga naar de Nuance-website voor een volledige lijst van optionele connectoren.

## Intelligente beeldregistratie met eCopy ShareScan technologie

De ScanFront 300e/300eP scanners met de ingebouwde eCopy ShareScan-software bieden een krachtig platform voor documentverwerking, dat papieren documenten omzet in elektronische gegevens voor eenvoudige integratie in alle veelgebruikte bedrijfstoeepassingen en werkprocessen.

### Duidelijke beveiliging

De ScanFront 300e/300eP met geïntegreerde eCopy ShareScan zorgt voor het hoogste beveiligingsniveau maar behoudt daarbij zijn gebruiksvriendelijkheid. Verificatie van aanmeldingen in ShareScan voorkomt dat de scanner door onbevoegden kan worden gebruikt. De automatisch gegenereerde logbestanden en grafische rapporten bieden daarbij volledige audit trails, zodat de scantaken van alle gebruikers kunnen worden gevolgd. Toegang tot de scanner vindt plaats met de bekende Windows® methoden voor aanmelding. Een andere snelle en betrouwbare methode is vingerafdrukverificatie\*\*\*. Gescande bestanden kunnen eenvoudig worden gecodeerd voordat ze worden verzonden. Alleen gebruikers met het juiste wachtwoord zijn in staat de scans te bekijken en te bewerken.

### Complexe taken makkelijk uit te voeren

De intuïtieve ShareScan interface stelt u in staat binnen enkele seconden een complexe

scantask uit te laten voeren. U kunt door mappen bladeren, bestandsnamen invoeren en tijdens het scannen indexgegevens toevoegen.

Tijdens het scannen kan Optische tekenherkenning (OCR) worden gebruikt om gegevens uit het gescande document op te halen, voor realtime validatie en integratie in andere bedrijfstoeepassingen. Dit stelt u in staat scangegevens sneller af te leveren bij het archief en reduceert de behoefte aan aanvullende indexeringsactiviteiten.

### Lagere IT-kosten

Het centrale beheer stelt systeembeheerders in staat om één of meerdere ScanFront 300e/300eP scanners tegelijkertijd te beheren en te configureren als hun eCopy-MFP's, met ShareScan Services Manager. Dit houdt de kosten laag, aangezien zowel de configuratie zelf als updates snel en efficiënt zijn uit te voeren, ook wanneer de scanners zich in kantoren honderden kilometers verderop bevinden.

### Geleverd met eCopy PDF Pro Office

Krachtige en gebruiksvriendelijke pc-toepassing voor het maken, bewerken en converteren van PDF-bestanden om gebruikers beter te laten samenwerken, de productiviteit aanzienlijk te verhogen en kosten te besparen.

## Aanvullende integratiemogelijkheden met eCopy-connectoren

Verschillende modules van Canon's geïntegreerde eCopy ShareScan-software zorgen voor integratie met populaire zakelijke applicaties, documentmanagementsystemen, email- en faxservers.

eCopy-connectoren: connectoren zijn ShareScan-modules die het mogelijk maken om de ScanFront 300e/300eP te integreren met veelgebruikte bedrijfsapplicaties, waaronder documentmanagementsystemen, email- en faxservers.

**Standaardconnectoren** bieden algemene functies voor het veilig en makkelijk verzenden van scanbestanden. Tot de belangrijkste connectoren behoren Scannen naar desktop, Scannen naar printer, Exchange Mail, LDAP Mail, Lotus Notes Mail, Faxen via Exchange, Faxen via SMTP en Faxen via Lotus Notes.

**Optionele connectoren** bieden een algemene eCopy-interface voor naadloze integratie met bekende bedrijfsapplicaties. De verschillende optionele applicatieconnectoren die verkrijgbaar zijn, maken naadloze integratie met veelgebruikte oplossingen voor contentmanagement en werkprocessen mogelijk. Tevens worden er ononderbroken nieuwe aangepaste connectoren ontwikkeld door software integrators die de beschikbare eCopy ShareScan SDK connector gebruiken.

\*\*\* Vingerafdrukverificatie is alleen beschikbaar op de ScanFront 300eP.

# Technische gegevens: ScanFront 300e/300eP

Type Scansensor Optische resolutie Lichtbron Scanzijde Bedieningspaneel Vingerafdruksensor	Desktopnetwerkscanner voor losse vellen papier 1-lijns CMOS CIS-sensor 600 dpi RGB LED Voor / achter / dubbelzijdig 8,4 inch SVGA Liquid Crystal Display met Touch Panel Optische swipe-sensor (alleen ScanFront 300eP)		
Interface	High Speed USB 2.0 x 4 LAN 10BaseT/100BaseTX connector		
Afmetingen Gewicht Elektrische aansluiting Energieverbruik Bedrijfsomgeving	Lade gesloten: 310 (b) x 161 (d) x 220 (h) mm Lade geopend: 310 (b) x 298 (d) x 571 (h) mm circa 3,6 kg AC 200 - 240 V (50/60 Hz) Scannen: 29 W, Scherm uitgeschakeld: 10 W Voeding uitgeschakeld: minder dan 1 W 10 - 32,5 °C (50 - 90,5 °F), Luchtvochtigheid: 20 - 80% RL		
<b>SCANSNELHEDEN*</b> (Standaard, A4, 200 dpi)	<b>ScanFront 300e</b>	<b>ScanFront 300eP</b>	
	Zwart-wit	20 ppm / 40 ipm	27 ppm / 47 ipm
	Grijs tinten	25 ppm / 33 ipm	26 ppm / 42 ipm
	Kleur	18 ppm / 17 ipm	26 ppm / 42 ipm
<b>DOCUMENT-SPECIFICATIES</b> Breedte Length Dikte	50,8 - 216 mm 53,9 - 355,6 mm		
	Automatische invoer 52 - 209 g/m <sup>2</sup> (0,06 - 0,25 mm)		
	Bypass modus 40 - 209 g/m <sup>2</sup> (0,05 - 0,25 mm)		
Internationale standaardkaart Visitekaartjes Modus voor lange documenten Papierscheiding Invoercapaciteit	Breedte: 53,9 mm, Lengte: 85,5 mm, Dikte: 0,76 mm (Ondersteuning voor reliëfkaarten en horizontaal scannen) Breedte: > 50,8 mm, Lengte: > 53,9 mm Dikte: < 300 g/m <sup>2</sup> (0,76 mm of minder) Max.: Legal = 355,6 mm Rollensysteem (omgekeerde scheidingsrol) 50 vel (80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>UITVOER</b> Resolutie Modus	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Zwart/wit, foudtdiffusie, geavanceerde tekstverbeteringsfuncties, 256 niveaus grijs tinten (8-bits), 24-bits kleur		

<b>PRODUCTKENMERKEN</b>	Scheefstandcorrectie, automatische formaatdetectie, blanco pagina's overslaan, tekstrichtingdetectie, kleuruitval-/verbetering (RGB), geavanceerde tekstverbetering, kleurdoorloop voorkomen / achtergrond verwijderen, beeldrotatie / omkeren / spiegelen / schalen, ultrasone detectie van dubbele aanvoer (alleen ScanFront 300eP)
<b>SOFTWARE**</b> <b>Opties voor eCopy ShareScan</b>  (los verkocht)	eCopy ShareScan Elements, eCopy ShareScan Office, eCopy ShareScan Suite
<b>Toepassingsconnectoren</b>	Scannen naar desktop Scannen naar bestand - netwerkmap Scannen naar printconnector eCopy Quick Connect voor aangepaste verbindingen Autonomy iManage Worksite Microsoft SharePoint OpenText Connect Server (LiveLink) OpenText DM, eDocs Edition EMC Documentum Connectoren van derden (Ga voor meer informatie over de beschikbare ShareScan- en andere connectoren van derden naar de Nuance-website op <a href="http://www.nuance.com/for-business/by-product/ecopy/ecopy-connectors-and-extenders">http://www.nuance.com/for-business/by-product/ecopy/ecopy-connectors-and-extenders</a> )
<b>Optionele extenders</b>	Geavanceerde beeldverbetering Kostenafschrijving Extender voor markeren/redigeren Streeppijcodeherkenning Bates-stempels/-nummering Extender voor formulierverwerking
<b>eCopy ShareScan Server Vereisten:</b>	Besturingssysteem: Microsoft Windows XP Pro (SP3 of later), Vista Business, of Enterprise Edition SP1 of later, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7 Business/Ultimate
<b>Verbruiksartikelen</b>	Wisselrollenset
<b>Aanbevolen dagelijkse bedrijfsacyclus</b>	Ca. 3000 scans per dag
<p>* De scansnelheid is afhankelijk van de snelheid van gegevensoverdracht en van uw systeemconfiguratie.</p> <p>** De beschikbare softwarefuncties variëren afhankelijk van de licentie voor eCopy ShareScan die bij uw ShareScan-pakket is geleverd en andere optionele onderdelen.</p> <p>Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon. Deze brochure en de specificaties van het product zijn opgesteld voor de introductiedatum. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder kennisgeving zijn gewijzigd. ™ en ©: alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.</p>	



eCopy® PDF  
Pro Office



Canon Inc  
[canon.com](http://canon.com)

Canon Europe  
[canon-europe.com](http://canon-europe.com)

Dutch Edition 0168W955  
© Canon Europa N.V.,  
2012

Canon Nederland N.V.  
Bovenkerkerweg 59-61  
1185 XB Amstelveen  
Tel: 020-7149630  
[canon.nl](http://canon.nl)