



KONICA MINOLTA

bizhub 4020

- ✓ A4-multifunctional zwart-wit
- ✓ Max. 40 pagina's per minuut

Functionaliteit



Printen

- Zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/Netwerk



Scannen

- Kleur, zwart-wit
- Scan-to-e-Mail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-USB
- TWAIN-scannen



Kopiëren

- Zwart-wit



Faxen


- Super G3-Fax
- PC-fax



Technologie

Emperon™ – printcontroller	Compatibel voor uw IT-omgevingen dankzij de universele printtechnologie van Konica Minolta.	X
Simitri® HD – polymeertoner	Hoge kwaliteit met tegelijk een lage belasting van het milieu minimaliseert uw ecologische voetafdruk.	X
OpenAPI – oplossingsplatform	Voor efficiënte workflows van servergebaseerde oplossingen op uw bizhub-systeem.	X
i-Option – uitgebreidere functies	Meer MFP-functionaliteit voor eenvoudige tot complexe toepassingen.	X
OPS Core – onderhoud op afstand	Deze Konica Minolta Service garandeert dat u nooit zonder verbruiksmaterialen komt te zitten.	✓
Display personalisering	Het touchscreen kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.	X
bizhub Marketplace	Een verbeterde bediening en nieuwe workflows door middel van geïnstalleerde applicaties.	X

Overzicht van opties



Afwerkingsopties



Dubbel-
zijdig

Beschrijving

bizhub 4020	Communicatiesysteem 40 ppm zwart-wit, Standaard Emperon-printcontroller met ondersteuning voor PCL 5/6, PostScript 3, PDF 1.7 en XPS, papiercapaciteit 250 vel en handinvoer 100 vel. Media van A6 tot A4, papiergewichten van 60-163 g/m ² , standaard geheugen 512 MB en Gigabit Ethernet
PF-P11 Papierlade	A5–A4, 250 vel, 60–120 g/m ²
PF-P12 Papierlade	A5–A4, 550 vel, 60–120 g/m ²
SCD-4000e Onderkast	Voor een ergonomische werkhoogte en met opslagruimte voor printmedia; in hoogte verstelbaar (kan met elk willekeurig aantal papierladen worden geïnstalleerd)
EM-P03 Extra geheugen	Geheugenuitbreiding van 2 GB als extra ruimte voor opgeslagen beveiligde printopdrachten of om grotere bestanden te kunnen printen

EM-P04 Extra geheugen	Geheugenuitbreiding van 1 GB als extra ruimte voor opgeslagen beveiligde printopdrachten of om grotere bestanden te kunnen printen
HD-P05 160 GB harde schijf	160 GB HDD om grotere opdrachten te kunnen samenvoegen of voor het werken met proefkopieën, scanvoorbeelden of boekjes in de kopieermodus
UK-P01 Flashgeheugen gebruiker	Flashgeheugen van 256 MB voor de gebruiker, voor de opslag van lettertypen, formulieren en macro's of voor de opslag van logboeken
UK-P10 Formulieren- en barcodekaart	Printergebaseerde engine voor elektronische formulieren en barcodes
UK-P11 IPDS-kaart	Voor compatibiliteit met IPDS-printen
NC-P02 Draadloos LAN	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk

Technische specificaties

SYSTEEMSPECIFICATIES

Kopieersysteem	Elektrostatische laser
Print-/kopieersnelheid A4	Max. 40 pagina's/min
Snelheid dubbelzijdig A4	Max. 36 pagina's/min
Tijd eerste kopie	6,5 sec.
Geheugen	512 MB (standaard) 2,5 GB (optioneel)
Harde schijf	160 GB (optioneel)
Interfaces	10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4 / IPv6), UDP, IPP, TCP, HTTP, HTTPS, SNMP, AppleTalk
Stroomverbruik	220–240 V / 50/60 Hz Minder dan 600 W TEC* 2,0 kWh/week
Systeemaafmetingen (B x D x H)	489 x 452 x 502 mm
Systeemgewicht	Circa 21,8 kg

PRINTERSPECIFICATIES

CPU	6170 Dualcore @ 800 MHz
Afdrukresolutie	1.200 x 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstalen	PCL 5/6, PostScript 3, PDF v1.7, XPS
Besturingssystemen	Windows XP/Vista/7/8 (32/64 bit) Windows Server 2003/2008 (32/64 bit) Windows Server 2008 (R2)/2012 (64 bit) Macintosh OS X 10.3.9/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8 Linux Citrix
Lettertypen	89x PCL Latin 91x PostScript 3 Emulatie Latin
Afdrukfuncties	Dubbelzijdig, N-up, watermerk, omslagvel, elektronische sortering, beveiligd printen, USB Direct Print

SCANSPECIFICATIES

Scansnelheid (monochroom/kleur)	Max. 42/19 ppm
Scanresolutie	Max. 600 x 600 dpi
Scanmodi	Netwerk TWAIN-Scan Scan-to-E-Mail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-USB
Bestandsformaten	PDF TIFF JPEG XPS
Scanvarianten	Scanpreview (met optionele harde schijf)

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	Max. 115 gradaties
Multi-kopiëren	1–999
Formaat origineel	A6–A4
Vergroten en verkleinen	25–400 %
Kopieerfuncties	Dubbelzijdige kopie, N-up, pagina inschieten, overlay, elektronische sortering, ID-kaart kopie, boekje (met optionele HDD geïnstalleerd), proefkopie (met optionele HDD geïnstalleerd)

FAXSPECIFICATIES

Faxstandaard	Super G3
Faxverzending	Analoog
Faxresolutie	Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn)
Faxcompressie	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Faxmodem	Max. 33.600 bps
Faxbestemmingen	400
Faxfuncties	Time shift, PC-Fax, max. 500 opdrachtprogramma's, (junk) faxen blokkeren, faxserver

PAPIERVERWERKING

Automatische documentinvoer	Max. 50 originelen, A6–A4, 52–120 g/m ²
Printbaar papierformaat	A6–A4, aangepaste papierformaten
Printbaar papiergewicht	60–163 g/m ²
Papiervoercapaciteit	Standaard: 350 vel Max.: 2.000 vel
Lade standaard	Lade 1: 250 vel, A6–A4, 60–120 g/m ² Handinvoer: 100 vel, A6–A4, aangepaste papierformaten
Lade optioneel	Lade 2: 250/550 vel, A5–A4, 60–120 g/m ² Lade 3: 250/550 vel, A5–A4, 60–120 g/m ² Lade 4: 250/550 vel, A5–A4, 60–120 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A4, 60–90 g/m ²
Uitvoercapaciteit	Max.: 150 vel

SYSTEEMKENMERKEN

Security	SNMPv3, IPsec-ondersteuning, TCP/UDP-poort uitschakelen, IEEE 802.1x ondersteuning, beveiligd printen (Print & Hold/pincode), certificaatbeheer
Software	PageScope Net Care Device Manager

* TEC (typical electricity consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy Star vereisten



Retourprogramma voor cartridges

Cartridges die onder het retourprogramma van Konica Minolta vallen, zijn gepatenteerde printcartridges die voor een lagere prijs worden verkocht, mits de klant instemt met de licentie bepaling dat de cartridges maar eenmaal zullen worden gebruikt en alleen naar de fabrikant zullen worden teruggestuurd om opnieuw te worden gebruikt. Deze gepatenteerde cartridges mogen slechts één keer worden gebruikt en kunnen na afgifte van een vaste hoeveelheid toner niet meer worden gebruikt. Wanneer vervanging nodig is, kan er nog toner in de cartridge aanwezig zijn. Er zijn ook vervangende cartridges zonder deze beperkingen verkrijgbaar (cartridges die niet worden geretourneerd). Neem voor meer informatie en de beschikbaarheid van cartridges contact op met Konica Minolta.

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en mogelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van besturingssystemen, applicaties, netwerkprotocollen en netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginiformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksmaterialen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, achter elkaar printen of met onderbreking, omgevings-temperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.



Bezoek onze website