

# Lexmark XM9145, XM9155, XM9165



\*Getoonde model is de volledig geconfigureerde Lexmark XM9165

## Geavanceerde MFP-functies en ondersteuning voor SRA3-media

-  Zwart-wit
-  25,4 cm touchscreen
-  Oplossingen
-  Beveiligd
-  Single-pass dubbelzijdige ADI
-  Dubbelzijdig afdrucken
-  Tot 65 ppm
-  SRA3
-  Finishing functies



## Sociale verantwoordelijkheid is essentieel voor Lexmark

Lexmark hanteert een werkwijze die bijdraagt aan een betere wereld, zowel vanuit humanitair als ecologisch oogpunt. Lexmark streeft naar 'best practices' wat betreft duurzaamheid en in de toewijding aan sociale verantwoordelijkheid op wereldwijde schaal probeert Lexmark economische, sociale en milieubelangen in evenwicht te houden.

Respect voor deze principes geldt binnen de eigen organisatie en binnen de relatie met de klanten. Lexmark breidt de toewijding aan deze principes zelfs nog verder uit door oplossingen te ontwikkelen aan de hand waarvan klanten hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen kunnen realiseren.

## Milieubewust

Verantwoord afdrukken en het reduceren van de milieueffecten van afdrukken is belangrijk voor uw bedrijf en uw budget. Ons doel is papier- en energiebesparende, innovatieve producten en oplossingen te ontwerpen, te verpakken en te leveren die uitvoer van hoge kwaliteit produceren en betrouwbare prestaties.

Het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma biedt verschillende methoden voor het gratis retourneren van uw lege cartridges aan Lexmark of onze inzamelpartners.

In meer dan 60 landen in de wereld retourneren klanten meer dan eenderde van hun tonercartridges via het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma, wat ver boven het industrie-gemiddelde ligt. Het programma volgt een optimaal milieubeleid van geen afvalstorting en geen afvalverbranding en garandeert dat alle cartridges die worden geretourneerd aan Lexmark, opnieuw worden gebruikt of gerecycled.

Lexmark blijft innoveren met gesloten cycli voor cartridges door middel van recycling. Onze productlijn van tonercartridges bevat gemiddeld 10% PCR-materiaal (post-consumer recycled), ten dele afkomstig uit het inzamelprogramma. Sommige modellen bevatten al 28% PCR-materiaal. Lexmark heeft zich tot doel gesteld in 2016 in haar gehele productlijn van tonercartridges een gemiddelde hoeveelheid van 25% aan PCR-materiaal te realiseren.

## Milieubescherming is een zaak van gedeelde verantwoordelijkheid

Samen met branchegroeperingen helpt Lexmark bij het opstellen van normen en richtlijnen voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

### Daarom zijn we lid van onder meer de volgende organisaties:

- ▶ AeA Europe
- ▶ Ecma International
- ▶ Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
- ▶ DIGITALEUROPE
- ▶ European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
- ▶ Information Technology Industry Council (ITI)
- ▶ Environmental Leadership Council



### Geavanceerde functies en veelzijdige mediaverwerking

Met de grote afdrukvolumes, onderdelen met lange levensduur, adequate beveiliging en geavanceerde finishingfuncties zijn de modellen uit de XM9100-serie de ultieme zwart-wit SRA3-multifunctionals van Lexmark.

- ▶ De XM9100-serie modellen drukken de eerste pagina al na luttele seconden af, en daarna tot 45 - 65 pagina's per minuut (afhankelijk van het model).
- ▶ Druk complexe taken snel af met een krachtige 800 MHz dual-core processor en tot 3 GB uit te breiden geheugen.
- ▶ Met een levensduur van zo'n 125.000 pagina's voor de fotoconductor unit en zelfs tot zo'n 720.000 pagina's voor de fuser unit hoeven tijdens de levensduur van deze MFP's minder onderdelen te worden vervangen. Er wordt hiermee niet alleen bespaard op grondstoffen, het betekent ook minder onderhoud en minder onderbrekingen.
- ▶ Uw apparatuur, gegevens en netwerk zijn veiliger met functies als beheer op afstand, netwerkbeveiliging, beveiligde opslag en optionele print release-oplossing.
- ▶ Tot de finishingopties van de XM9100-serie behoren nieten (op één of op meerdere plaatsen), gescheiden stapelen, perforeren, het in drieën vouwen van documenten en het maken van gehecht gebrocheerde boekjes.

### Gebruikersgerichte productiviteit

Vanaf elke locatie afdrucken, sneller scannen en eenvoudig te bedienen via een duidelijk en aan te passen gebruikers-interface.

- ▶ Dankzij Lexmark Mobile Print kunnen gebruikers vanuit elke plek afdrucken vanaf mobiele apparaten\* en natuurlijk ook vanaf gewone desktopcomputers.
- ▶ Met de geïntegreerde duplex-unit voor tweezijdig afdrucken, een door de gebruiker te selecteren functie, wordt papier bespaard zonder dat dit extra tijd kost: elke zijde van een vel wordt afgedrukt met de snelheid tot 65 pagina's per minuut.
- ▶ Door de verwerkingssnelheid van 140 afbeeldingen per minuut via de dubbelzijdige automatische documentlader van de scanner kunnen uw medewerkers originele documenten sneller digitaliseren, waardoor ze sneller verder kunnen met hun werkzaamheden.
- ▶ Het kantelbare 25,4 cm kleuren touchscreen van de XM9100-serie informeert gebruikers over de status van het apparaat, toont eventuele foutmeldingen en visuele aanwijzingen voor taken zoals het vervangen van een tonercartridge.
- ▶ Het duidelijke display is tevens ideaal voor het weergeven van afdruk- en scanvoorbeelden, en kan optioneel worden vergroot of kleurnegatief worden weergegeven, zodat het ook geschikt is voor gebruikers met visuele beperkingen.
- ▶ En met de innovatieve e-Task-gebruikersinterface van Lexmark wordt het heel eenvoudig om gebruik te maken van vooraf geïnstalleerde oplossingen ter ondersteuning van bedrijfsprocessen.

\*Meer informatie over de mobiele oplossingen van Lexmark vindt u op [lexmark.com/mobile](http://lexmark.com/mobile)

## Ontwikkel uw bedrijfsactiviteiten verder

Onze oplossingen zijn gericht op uw productiviteit. Met de Lexmark XM9100-serie, die beschikt over het eSF-platform (Embedded Solutions Framework), gebruikt u zakelijke toepassingen rechtstreeks op het apparaat, via een server, op locatie of gehost in 'de cloud'. Voorkom onnodig afdrukken en vereenvoudig werkprocessen met oplossingen van Lexmark.

## Navigeer naar efficiëntie

Via het Lexmark kleuren touchscreen benut u de volledige functionaliteit. Het grote, volledig aan te passen 25,4 cm kleuren touchscreen is voorzien van een krachtige en interactieve eTask-gebruikersinterface. Hierop kunt u miniatures van documenten bekijken voordat u deze afdruckt, en afdrukaakinstellingen op her apparaat wijzigen. U kunt via het touchscreen zelfs specifieke pagina's bekijken, selecteren en afdrukken. Dankzij de gebruiksvriendelijke, intuïtieve navigatie heeft u snel toegang tot functies en snelkoppelingen.

## Voorbeelden van vooraf geladen oplossingen\*



### Forms and Favorites

Direct toegang tot alle noodzakelijke online documenten vanaf de apparaten (printers en MFP's) die zijn uitgerust met eTask-interface, waardoor werkprocessen worden vereenvoudigd en gestroomlijnd.



### Multi Send

U scant een papieren document éénmaal in en verstuurt het digitale bestand tegelijkertijd naar meerdere bestemmingen.



### My Shortcuts

Bespaar tijd en verbeter uw efficiency door snelkoppelingen te maken voor de kopieer-, fax- en e-mailtaken die u het meest uitvoert.



### Card Copy

Scan beide zijden van een kaart van creditcardformaat en druk deze af op één vel papier, e-mail ze als bestand of sla ze op in een gedeelde netwerkmap.



### Scan to Network (basic)

Leg een afbeelding van een document vast en verstuur deze naar een van de maximaal 30 vooraf gedefinieerde persoonlijke of openbare netwerkmappen.



### Customer Support

Verstuur direct van het touchscreen een e-mailmelding naar uw helpdesk of serviceprovider voor service of ondersteuning. Relevante informatie over het apparaat kan automatisch als bijlage bij de e-mailmelding worden meegestuurd.



### Manage Address Book

Een beheerder kan e-mail- en faxsnelkoppelingen importeren en exporteren met een CSV-bestand.



### Fax Forward

Stuur binnenkomende faxen door naar een Windows fileshare.

\*Aanvullende oplossingen van Lexmark zijn verkrijgbaar via uw geautoriseerde Lexmark Business Solutions Dealer.



### Veelzijdige mediaverwerking

Produceer grote afbeeldingen die de meeste printers niet aankunnen, met afdrucken tot SRA3-formaat, en een invoercapaciteit tot 6650 pagina's.



### 25,4 cm kleuren touchscreen

Bedien het apparaat probleemloos met slimme en intuïtieve navigatie. Ontvang hoorbare en voelbare feedback wanneer u het touchscreen gebruikt.



### Veelzijdige finishingopties

Kies uit meerdere finishingopties, waaronder nieten, gescheiden stapelen, perforeren, het in drieën vouwen van documenten en het maken van gehecht gebrocheerde boekjes.



### Single-pass dubbelzijdig automatische documentinvoer

Bespaar tijd door beide zijden van uw document te scannen met een snelheid tot 140 zijden per minuut of 80 zijden per minuut bij enkelzijdige documenten.



### Extra USB-poort

De extra USB-poort aan de voorzijde maakt scannen, afdrucken en het weergeven van afdrukvoorbeelden eenvoudiger en is geschikt voor de meeste bestandsformaten van afbeeldingsbestanden: .jpeg of .jpg, .tiff of .tif, .gif, .bmp, .png, .pcx, .dcx, PDF (versie 1.7 of lager), XPS.



### Oplossingen van Lexmark

Voorkom onnodig afdrucken en vereenvoudig uw werkprocessen met oplossingen die vooraf zijn geïnstalleerd. Kies voor extra oplossingen van Lexmark die bij uw unieke workflow passen.



### Onderdelen met lange levensduur


Met een levensduur van zo'n 125.000 pagina's voor de fotoconductor unit en zelfs tot zo'n 720.000 pagina's voor de fuser unit hoeven tijdens de levensduur van deze MFP's minder onderdelen te worden vervangen. Er wordt hiermee niet alleen bespaard op grondstoffen, het betekent ook minder onderhoud en minder onderbrekingen.



### Milieuvriendelijke functies


Met de gebruiksvriendelijke functies zoals de Ecomodus kunt u papier en toner besparen en daardoor milieuvriendelijk afdrucken. Met de slaapknop en sluimerstand kunt u gemakkelijk energie besparen.






1. Werktafeltje
2. 25,4 cm kleuren touchscreen
3. Houder met toetsenbord
4. 150 vel multipurpose lader
5. 500 vel papierlade
6. 2500 vel tandem papierlader
7. 3000 vel papierlader
8. Booklet finisher


■ Standaard  
 ■ Optioneel




2x 500 vel papierladers



Finisher (nieten en perforeren)



Papierlade voor bannerpapier



Geïntegreerde finisher

**XM9100-serie:**

**Artikelnr. Modellen**

26Z0240	XM9145
26Z0241	XM9155
26Z0242	XM9165

**Artikelnr. Verbruiksartikelen**

24B6326	25K tonercartridge
24B6327	125K photoconductor unit
54G0W00	90K waste toner container
25A0013	Nietjes voor finisher (3x 5000)

**Artikelnr. Papierverwerking**

26Z0087	2500 vel tandem papierlader
26Z0085	2x 500 vel papierladers
26Z0089	3000 vel papierlader
26Z0084	XM9145, XM9155 geïntegreerde finisher (nieten)
26Z0082	Booklet finisher (nieten, 2/4-gaats perforeren)
26Z0080	Finisher (nieten, 2/4-gaats perforeren)
26Z0091	Papierlade voor bannerpapier

**Artikelnr. Overige opties**

26Z0090	Werktafeltje
57X7000	Engelse toetsenbord kit

**Artikelnr. Geheugenopties**

57X9016	1024 MB DDR3 geheugenmodule (x32)
57X9012	2048 MB DDR3 geheugenmodule (x32)
57X9101	256 MB flash geheugenkaart
57X0070	Behuizing voor verwisselbare vaste schijf
57X9115	Lettertypekaart Japans
57X9114	Lettertypekaart Koreaans
57X9112	Lettertypekaart Vereenvoudigd Chinees
57X9110	Lettertypekaart Traditioneel Chinees

**Artikelnr. Applicatie oplossingen**

26Z0196	IPDS kaart
26Z0195	Forms en Barcode kaart
26Z0197	Prescribe kaart

**Artikelnr. Aansluitmogelijkheden**

1021294	USB-kabel (2 meter)
27X0225	MarkNet N8350 802.11b/g/n wireless printserver
14F0000	Parallele 1284-B interface-kaart
1021231	Parallele printerkabel (IEEE 1284 A-B, 3 meter)
14F0100	RS-232C seriële interface-kaart

**Artikelnr. Serviceonderdelen**

40X9046	Fuser (720K)
40X9672	ADF Maintenance Kit (200K)
40X9673	MPF Maintenance Kit (200K)
40X9669	Maintenance Kit (300K)
40X9936	Developer Unit (600K)



Productspecificaties	Lexmark XM9145	Lexmark XM9155	Lexmark XM9165
<b>Afdrukken</b>			
Display	Lexmark e-Task 25,4 cm kleuren touchscreen		
Afdruksnelheid: tot <sup>2</sup>	zwart: 45 pagina's per minuut	zwart: 55 pagina's per minuut	zwart: 65 pagina's per minuut
Tijd tot de eerste pagina: in	zwart: < 5,6 seconden	zwart: < 5,5 seconden	zwart: < 5,2 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi		
Geheugen / Processor	standaard: 1024 MB / maximum: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz		
Vaste schijf	Meegeleverd		
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume <sup>5</sup>	15.000 - 50.000 pagina's		
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot <sup>4</sup>	200.000 pagina's per maand	300.000 pagina's per maand	
<b>Kopiëren</b>			
Kopieersnelheid: tot <sup>2</sup>	zwart: 45 kopieën per minuut	zwart: 55 kopieën per minuut	zwart: 65 kopieën per minuut
Tijd tot de eerste kopie: in	zwart: 5,8 seconden		zwart: 5,6 seconden
<b>Scannen</b>			
Scannertype / Scantype ADI	Glasplaat scanner met autom. documentinvoer (ADI) / DADF (single-pass dubbelzijdig)		
Duplex scansnelheid: tot	zwart: 140 kantjes per minuut / kleur: 140 kantjes per minuut		
Simplex scansnelheid: tot	zwart: 80 kantjes per minuut / kleur: 80 kantjes per minuut		
<b>Faxen</b>			
Modemsnelheid	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 kbps		
<b>Supplies</b>			
Rendement cartridges <sup>1</sup>	25.000 pagina's cartridge		
Photoconductor rendement: tot <sup>3</sup>	125.000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak		
Cartridge(s) meegeleverd <sup>6</sup>	21.000 pagina's starter tonercartridge		
<b>Papierverwerking</b>			
Standaard papierverwerking	250 vel uitvoerlade, 150 vel multipurpose lader, 2x 500 vel papierlade		
Optionele papierverwerking	Finisher (nieten en perforeren), Finisher (nieten), 2500 vel tandem papierlader, 3000 vel papierlader, Booklet finisher, 2x 500 vel papierladers	Finisher (nieten en perforeren), 2500 vel tandem papierlader, 3000 vel papierlader, Booklet finisher, 2x 500 vel papierladers	
Invoercapaciteit: tot	standaard: 1150 vel / maximum: 6650 vel		
Uitvoercapaciteit: tot	standaard: 250 vel / maximum: 3500 vel		
Ondersteunde mediatypes	Karton, Enveloppen, Etiketten, Gewoon papier, Transparanten, Raadpleeg de Lexmark Card Stock & Label Guide voor meer informatie.		
Ondersteunde mediaformaten	10 envelop, 7 3/4 envelop, 9 envelop, A3, A4, A5, B5 envelop, C5 envelop, DL envelop, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Universeel aan te passen afmetingen, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3		
<b>Algemeen</b>			
Aansluitmogelijkheden (std.)	Eén vrij intern interfacekaart-slot, USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), Twee USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)		
Optionele netwerkaansluitingen / Optionele	MarkNet 8350 802.11b/g/n wireless (intern) / lokaal: Seriele RS-232C interface-kaart, 1284-B parallele interface-kaart		
Geluidsniveau	afdrukken: 52 dBA / kopiëren: 53 dBA / scannen: 57 dBA	afdrukken: 53 dBA / kopiëren: 54 dBA / scannen: 56 dBA	afdrukken: 55 dBA / kopiëren: 55 dBA / scannen: 56 dBA
Omgevingspecificaties	Hoogte: 0 - 2500 meter, Luchtvochtigheid: 15 tot 85% relatieve luchtvochtigheidsgraad, Temperatuur: 10 tot 30°C		
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 909 x 615 x 697 mm / 95 kg		

<sup>1</sup>Rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking. <sup>2</sup>Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Voor meer informatie gaat u naar: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>3</sup>Andere factoren die invloed hebben op het rendement zijn de afdruksnelheid, papierformaat en lengterichting waarop papier is geladen, tonerdekking, papierbron, aandeel van 'alleen in zwart afdrukken' en de complexiteit van de afdruktaak. <sup>4</sup>De maximale maandelijkse gebruiksindicatie is gedefinieerd als het maximum aantal pagina's dat een printer per maand kan leveren. Aan de hand van dit criterium kunt u de mogelijkheden van Lexmark printers en MFP's met elkaar vergelijken. <sup>5</sup>Het aanbevolen maandelijkse afdrukvolume is een paginabereik dat klanten helpt bij het evalueren van de Lexmark printers op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat ze per maand denken af te drukken. Lexmark beveelt voor optimale printerprestaties aan dat het aantal pagina's per maand binnen het aangegeven bereik ligt, rekening houdend met onder meer de volgende factoren: hoe vaak supplies worden vervangen, hoe vaak papier wordt geladen, de snelheid en het typische gebruik door de klant. <sup>6</sup>Opgegeven gemiddelde rendement bij enkelzijdig afdrukken (simplex) conform ISO/IEC 19752.

**LEXMARK**<sup>TM</sup>



[www.lexmark.nl](http://www.lexmark.nl)

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke houders. ENERGY STAR® is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Unison is een handelsmerk van Lexmark International, Inc.



AirPrint en het logo van AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc.